

檔 號：  
保存年限：

## 衛生福利部 函

機關地址：11558臺北市南港區忠孝東路6段488號  
傳 真：(02)85907075  
聯絡人及電話：賴世珍(02)85907262  
電子郵件信箱：cmschen@mohw.gov.tw

35858



桃園市蘆竹區經國路908號5樓

受文者：社團法人桃園市中醫師公會


發文日期：中華民國107年1月9日

發文字號：衛部中字第1071860049號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：民間草本植物訊息宣導一份(1071860049-1.pdf)



主旨：為維護民眾使用民間草本植物之安全，本部編撰「民間草本植物訊息宣導—黑面馬」(如附件)一份，請轉知所屬，加強民眾衛教宣導，請查照。

說明：

- 一、鑑於民眾常有聽信民間偏方或傳聞習性，一旦自行使用不當，易致健康損害，故本部針對媒體流傳使用不當之中藥或草本植物，不定期請專家編撰「民間草本植物訊息宣導」，提供各地方政府衛生局及各縣市中藥商公會做為中藥或草本植物教育宣導之用。
- 二、前述中藥或草本植物之使用，倘有涉及違製藥品及密醫行為者(包括偽藥與販售)，請各地方政府衛生局嚴以查處，以確保民眾生命安全與健康。

正本：新北市政府衛生局、桃園市政府衛生局、臺北市政府衛生局、臺中市政府衛生局、嘉義市政府衛生局、基隆市衛生局、宜蘭縣政府衛生局、彰化縣衛生局、澎湖縣政府衛生局、臺東縣衛生局、花蓮縣衛生局、南投縣政府衛生局、嘉義縣衛生局、新竹市衛生局、新竹縣政府衛生局、苗栗縣政府衛生局、連江縣衛生福利局、金門縣衛生局、雲林縣衛生局、高雄市政府衛生局、臺南市政府衛生局、屏東縣政府衛生局、中華民國中醫師公會全國聯合會、台北市中醫師公會、高雄市中醫師公會、基隆市中醫師公

會、宜蘭縣中醫師公會、社團法人新北市中醫師公會、社團法人桃園市中醫師公會、社團法人新竹市中醫師公會、新竹縣中醫師公會、苗栗縣中醫師公會、台中市中醫師公會、台中市大台中中醫師公會、南投縣中醫師公會、彰化縣中醫師公會、雲林縣中醫師公會、社團法人嘉義市中醫師公會、嘉義縣中醫師公會、社團法人台南市中醫師公會、社團法人大台南中醫師公會、大高雄中醫師公會、社團法人屏東縣中醫師公會、花蓮縣中醫師公會、台東縣中醫師公會、台灣基層中醫師協會、中華民國中藥商業同業公會全國聯合會、南投縣中藥商業同業公會、台中市中藥商業同業公會、台中市中縣中藥商業同業公會、台北市中藥商業同業公會、台南市中藥商業同業公會、臺南市大台南中藥商業同業公會、台東縣中藥商業同業公會、嘉義市中藥商業同業公會、基隆市中藥商業同業公會、宜蘭縣中藥商業同業公會、屏東縣中藥商業同業公會、彰化縣中藥商業同業公會、新北市中藥商業同業公會、新竹市中藥商業同業公會、新竹縣中藥商業同業公會、澎湖縣中藥商業同業公會、花蓮縣中藥商業同業公會、苗栗縣中藥商業同業公會、雲林縣中藥商業同業公會、高雄市中藥商業同業公會、高雄市大高雄中藥商業同業公會、桃園市中藥商業同業公會

副本：本部中醫藥司

部長陳時中



<http://www>

# 民間草本植物 訊息宣導

## 黑面馬

編號：第 10701 號


衛生福利部 · 11558 台北市南港區忠孝東路 6 段 488 號

### 導讀

「小心黑面馬！」「塗敷黑面馬引起灼熱、皮膚變黑、起水泡、糜爛的接觸性皮炎。」最近在社群網站、部落格或網路媒體，流傳本草植物「黑面馬」使用秘方及不當使用結果的警示訊息，引起各界關注及擔憂。

為避免網路流傳不實訊息或民眾自行不當應用民間本草植物，造成危害，本訊息宣導將不定期提供民眾正確資訊做為參考，以維護自身健康。

臺灣的傳統醫療，已有發展良好的中醫藥體系，民眾若身體不適，千萬勿胡信及亂試傳統草藥偏方或秘方，還是應去看中醫師，由中醫師診斷個人證型後對證下藥，治病才安心。



「黑面馬，花雪白，  
根葉汁，烏肌膚！」

### 什麼是「黑面馬」？

「黑面馬」，又稱「烏面馬」，有許多俗名，屬臺灣外來種植物，為多年生蔓性攀援狀亞灌木，歸屬「藍雪屬(Plumbago)」，學名：*Plumbago zeylanica* Linnaeus，屬名拉丁文 Plumbago 由希臘文的 plumbum（鉛）與字尾-ago 締造而成，意指其汁液塗抹在皮膚會使皮膚變為有如鉛之灰黑色的特性。種小名 zeylanica 則是「錫蘭的」之意，也因此有「錫蘭藍雪」之稱。台灣於 1645 年引入。今馴化於各地自生或零星栽培。

有著潔白似雪的小白花「黑面馬」，全株上下找不到一絲墨黑，反倒是雪白的花朵引人注目，所以也有白花丹、白花藤的別稱。

### 「黑面馬」傳聞用途是什麼？

「黑面馬」植物可做為蝴蝶幼蟲食草、觀賞用。

民間常將鮮葉搗爛外敷，用於跌打腫痛、風濕性關節炎及骨刺，而傳聞有民眾使用黑面馬而致皮膚變黑、發炎或糜爛的情形，都是不當使用的結果。

黑面馬的效用，仍無臨床實證，民眾勿隨意聽信傳聞使用，以免造成自身傷害。

## 使用「黑面馬」可能產生那些危害？


本品全草含藍雪素（磯松素）(Plumbagin)、3-氯磯松素和 3,3' - 雙磯松素(3,3' -Biplumbagin)、白花丹酸(plumbagic acid,  $\beta$ -2,3-二羥基苯甲醯丁酸)及黃酮類的醌類化合物等。醌類化合物有白花丹素(plumbagin)、3-氯白花丹素(3-chloro-plumbagin)及雙白花丹素(3,3' -biplumbagin)。醌類化合物等，雖為活性成分，也是有毒成分，其中又以根葉含量較高，葉、根液接觸引起紅腫，脫皮，外用會使皮膚變灰黑色，久敷易造成皮膚潰爛。內服大劑量或長期服用可能對腎臟有毒害，達中毒劑量時可引起中樞神經系統麻痺致呼吸抑制、血壓下降及心搏停止。

有動物實驗顯示，本品會影響雌性激素的作用，並曾有孕婦誤食引起流產之報告。另亦有誤食出現麻痺，家畜誤食引起瀉下之報告。

衛生福利部提醒民眾，不要聽信偏方，使用來路不明的藥品或未有療效證據之草藥，以免延誤就醫，導致病情惡化。



原植物特徵圖



市售地上部藥材特徵圖

想瞭解更詳細訊息請連結以下網址或掃描 QR code

<https://dep.mohw.gov.tw/DOCMAP/cp-3765-39124-108.html>

