

梔子（山梔子）

GARDENIAE FRUCTUS

（正品：梔子（山梔子）；混淆品：水梔（水梔子））

● 正品：梔子（山梔子）

【基原】

茜草科Rubiaceae植物梔子*Gardenia jasminoides* Ellis之乾燥成熟果實。

【原植物形態】

常綠灌木。單葉對生，稀三葉輪生，葉片革質，橢圓形，長6~15 cm，寬2~8 cm，先端漸尖，基部楔形，全緣，葉面光澤，僅葉背脈腋內簇生短毛。花大，頂生或腋生，具短梗。果實深黃色，長橢圓形，長2~4 cm，有5~9條翅狀縱稜，先端有條狀宿存之萼。種子多數，鮮黃色，扁橢圓形。花期5~7月，果期8~11月。

【原藥材性狀】

橢圓形或長橢圓形，長2~4 cm，直徑0.8~1.8 cm，表面紅棕色，微有光澤，有翅狀縱稜5~8條，每二翅稜間有縱脈1條，先端有暗黃綠色殘存宿萼，具6~8條長形裂片。氣微，味微酸而苦。

【飲片性狀】

果皮表面紅黃色或棕紅色，有的可見翅狀縱稜。種子多數，呈扁卵圓形，集結成團，深紅色或紅黃色，表面具細小疣狀突起。氣微，味微酸、苦。

● 混淆品：水梔（水梔子）

【基原】

茜草科Rubiaceae植物水梔子*Gardenia jasminoides* Ellis var. *grandiflora* Nakai之乾燥成熟果實。

【原植物形態】

常綠灌木。葉對生或3葉輪生，葉片革質，長圓狀披針形或卵狀披針形，長7~14 cm，寬2~5 cm，先端漸尖或短尖，全緣，兩面光滑。花大，單生於枝端或葉腋，徑約7 cm，白色。果實倒卵形或長橢圓形，長3~7 cm，徑1~1.5 cm，黃色，縱稜較高，果皮厚，花萼宿存。花期5~7月，果期8~11月。

【原藥材性狀】

長圓形，長3~7 cm。表面棕紅色或黃棕色，微有光澤，有翅狀縱稜5~8條。頂端有宿萼，具5~8個長裂片，多碎斷，基部有果柄痕；果皮薄而脆，種子數多。氣微，味酸、苦。

【飲片性狀】

果皮表面紅黃色或棕紅色，有的可見翅狀縱稜。種子多數，呈扁長圓形，集結成團，黃棕色至紅棕色，表面具細小疣狀突起。氣微，味酸、苦。

※註釋：形態及名稱混淆。

●原植物圖片



梔子



水梔子

● 藥材圖片

■ 長橢圓形



梔子 (山梔子)

1 cm

■ 種子團扁卵圓形 · 深紅或紅黃色



去果殼梔子 (山梔子)

1 cm

■ 長圓形



水梔 (水梔子)

1 cm

■ 種子團扁長圓形 · 黃棕或紅棕色



去果殼水梔 (水梔子)

1 cm