

雲林縣中醫師公會 函

會址：斗六市雲林路2段211號6樓之10.11
電話：(05)5354088
傳真：(05)5332336
E-mail：ylcm@seed.net.tw
聯絡人：江佩容

受文者：本會會員

發文日期：中華民國 109 年 2 月 11 日
發文字號：(109)雲縣中醫邦字第 023 號
速 別：
附 件：乙件

主旨：轉知檢送衛生福利部疾病管制署公告之文宣海報，請各會員
參考並建議於院內公告張貼，請 查照辦理。

說明：依據中華民國中醫師公會全國聯合會 109 年 2 月 3 日(109)全
聯醫總富字第 0167 號函辦理。

理事長黃上邦

檔 號：
保存年限：

中華民國中醫師公會全國聯合會 函

109年2月5日
收字第039號

會址：新北市板橋區民生路一段33號11樓之2
電話：(02)2959-4939
傳真：(02)2959-2499
E-mail：tw.tm@msa.hinet.net
承辦人：陳佩汶 分機:15

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 2 月 3 日

發文字號：(109)全聯醫總富字第 0167 號

速 別：

附 件：口罩文宣 6 份、洗手文宣 2 份、綜合文宣 2 份

主 旨：檢送衛生福利部疾病管制署公告之文宣海報 10 份，請轉知所屬會員參考並建議於院所內公告張貼，請查照辦理。

說 明：

- (一) 依衛生福利部疾病管制署指示辦理。
- (二) 建議貴會暨所屬會員優先參考或使用旨揭官署公告資料。
- (三) 請貴會提醒所屬會員隨時至衛生福利部疾病管制署官網或 LINE 疾管家查看有關 2019 新型冠狀病毒之最新防疫訊息。請院所前線人員優先加入疾病管制署相關聯絡資訊，防疫專線：1922 或 0800-001922 (全年無休免付費)；Line 官方帳號：@taiwancdc，與疾管家即時互動；官方網站：<http://www.cdc.gov.tw>。





中醫全聯會
校對章(四)

正本：各縣市中醫師公會

理事長 柯富揚

口罩相關文宣

口罩的正確使用時機

<p>棉布印花口罩 或紗布口罩</p>  <p>僅能過濾較大顆粒，可作為保潔、避免灰塵土粒與塵孔菌等用途，清洗後可重複使用。</p>	<p>活性碳口罩</p>  <p>可以吸附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵，不具殺菌功能。適合礦業、油漆作業、噴漆塗裝等特殊使用。一旦須費力呼吸或常法吸附異味時應更換。</p>
<p>醫用口罩 或外科口罩</p>  <p>一般醫用用，有呼吸阻礙感，前往醫院等密閉不流通場所，或因住有呼吸道傳染病流行地區時應戴，可阻隔大部分的5微米顆粒，應每天更換，但破損或弄髒應立即更換。</p>	<p>N95口罩</p>  <p>可阻隔95%以上的次微米顆粒，適合高一般醫護人員使用，因呼吸阻抗較高，不適合一般民衆長時間配戴，且應避免重複使用。</p>

2020/1/27 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

防範中國武漢肺炎(新型冠狀病毒) 進出醫院應配戴口罩

就醫民衆及陪病家屬

**進出醫療院所
請自備口罩並全程配戴**

民衆就診時，務必主動告知

**發病前14日內旅遊史、
職業別、接觸史
及是否有群聚狀況(TOCC)**

2020/1/27 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

正確戴口罩4步驟

- 開** 開包裝 檢查口罩有無破損
- 戴** 兩手將繫帶掛上耳朵 兩手拉耳帶或繩子 將口罩拉緊對準下巴
- 壓** 輕壓鼻線片 讓口罩與鼻樑貼緊
- 密** 檢查口罩和臉型 內外上下是否密合

2020/2/20 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

就醫民衆及陪病家屬 請注意

- 進入醫療院所 **務必佩戴口罩**
- 就診時務必主動告知 **發病前14日內旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)**

2020/2/25 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

流感流行季節

出入醫療院所 請配戴口罩

1922 有任何問題
請撥打1922防疫專線

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC 疫情通報及諮詢專線 1922

流感流行季節

出入醫療院所 請配戴口罩

1922 有任何問題
請撥打1922防疫專線

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC 疫情通報及諮詢專線 1922

洗手相關文宣

經常洗手不可少

洗手時，**特別注意**的地方

喉部、指縫、手腕、手背、手肘

民眾洗手時機

吃東西前、接觸病人前後、上廁所後、擤鼻涕、咳嗽、打噴嚏後、醫院、藥房、公共場所

正確洗手步驟

1. 沖
2. 擦
3. 沖
4. 擦
5. 擦

中央流行疫情指揮中心 關心您

預防嚴重特殊傳染性肺炎 (武漢肺炎)

請注意 **進出醫院請勤洗手**

濕洗手 以肥皂徹底搓洗 雙手40秒以上

乾洗手 使用酒精含量 60%至80%的乾洗手液搓洗 20秒以上

中央流行疫情指揮中心 關心您 疫情通報及諮詢專線 1922

綜合相關文宣

具感染風險民眾追蹤管理機制 資料更新時間: 2020/1/27

個人類別	居家隔離	健康隔離	健康追蹤	自主健康管理	自主健康管理
對象	確定病案之接觸者	疑似病例有症狀者(發燒、畏寒、咳嗽)	中港澳人來自發燒等症狀者	疑似病例已解除症狀且可排除再感染可能者	中國人、港、澳、台旅客
負責單位	地方衛生主管機關	地方衛生主管機關/醫院或診所	地方衛生主管機關	地方衛生主管機關	旅客 (由入境檢驗站或航空公司負責)
方式	居家隔離14天 主動監測1天2次	居家隔離14天 主動監測1天1次	主動監測14天 1天1次	主動監測14天	自主觀察14天
配合事項	<ul style="list-style-type: none"> 衛生主管機關設立「居家隔離站點」 衛生主管機關每日追蹤2次 居家隔離期間如不配合檢疫措施將依法進行強制隔離。 	<ul style="list-style-type: none"> 疑似人員應於「醫院」接受健康追蹤。 疑似病例應每日居家隔離14天，每日至少兩次主動監測症狀。 疑似病例應每日居家隔離14天，每日至少兩次主動監測症狀。 疑似病例應每日居家隔離14天，每日至少兩次主動監測症狀。 	<ul style="list-style-type: none"> 疑似人員應於「醫院」接受健康追蹤，「上」述人員應每日居家隔離14天，每日至少兩次主動監測症狀。 衛生主管機關應每日追蹤2次。 疑似病例應每日居家隔離14天，每日至少兩次主動監測症狀。 	<ul style="list-style-type: none"> 衛生主管機關應設立「自主健康管理站點」。 衛生主管機關應每日追蹤2次。 衛生主管機關應每日追蹤2次。 	<ul style="list-style-type: none"> 旅客應每日居家隔離14天，每日至少兩次主動監測症狀。 衛生主管機關應每日追蹤2次。 衛生主管機關應每日追蹤2次。
注意事項	疑似病例如未配合檢疫措施將依法進行強制隔離。	疑似病例如未配合檢疫措施將依法進行強制隔離。	疑似病例如未配合檢疫措施將依法進行強制隔離。	疑似病例如未配合檢疫措施將依法進行強制隔離。	疑似病例如未配合檢疫措施將依法進行強制隔離。

中央流行疫情指揮中心 關心您

前往武漢 你應該...

時常用肥皂洗手

避免接觸動物及動物屍體

避免食用生肉生蛋

避免前往醫院及傳統市場

中央流行疫情指揮中心 關心您